

ROAD / OFF-ROAD





TRUE MOTO SPIRIT

A RIDE IS A PROCESS OF SELF-DISCOVERY, TAKES ME FACE TO FACE WITH MYSELF.

SHOWS ME NOT ONLY THE WORLD BUT HOW I FIT IN IT.

CURVES, LANDSCAPES, ADRENALINE, FREEDOM. A RIDE WITH FALCO BOOTS IS LIFE ITSELF.

#TRuemotospirit

GIANNIFALCO.COM



TECHNOLOGY

4

ADVENTURE / TOURING

18

WOMEN

46

OFFROAD / ENDURO

70

STORE SALES SUPPORT

78

RACING

12

URBAN RIDE

28

HERITAGE / NEO RETRO

62

SPARE PARTS

77

COLLECTION OVERVIEW

80



VSR
TECHNOLOGY

Exclusive Vibram replaceable system integrating outsole with Nylon toe-slider
Esclusivo sistema Vibram di integrazione tra suola e slider sostituibile in Nylon
Système exclusif de construction semelle avec slider remplaçable en Nylon

FALCO RACING TECH

ON-TRACK PERFORMANCE / EVOLVING TECHNOLOGY / UNCOMPROMISED SAFETY



ESO/motion®

Multiple-pieces integrated articulation system to provide additional ankle support
Sistema integrato di articolazione per fornire supporto addizionale alla caviglia
Système d'articulation intégré pour un soutien supplémentaire de la cheville



AIR-TECH

Nylon-reinforced midsole
uoletta di montaggio in Nylon rinforzato
Semelle intercalaire de montage en Nylon renforcé



moisture-tech by Sympatex®

TOP PERFORMANCE IN FOOTWEAR TECHNOLOGY

THE INNOVATION - A new type of waterproof lining laminate to create an excellent micro climate in the shoe

L'INNOVAZIONE - Un nuovo tipo di fodera impermeabile laminata per creare un eccellente microclima nella calzatura

L'INNOMATION - Un nouveau concept de membrane étanche pour créer un excellent microclimat dans la chaussure

THE BENEFIT


The well-known waterproofing specs of "Sympatex" membrane now bond with the exceptional moisture wicking properties of the hydrophilic intermediate layer. The higher the temperature and humidity difference, the greater the drying effect. Thus, this membrane works dynamically and adapts perfectly to the different riding conditions.

IL VANTAGGIO

Le proveate caratteristiche di impermeabilità della membrana "Sympatex" ora si uniscono alle eccezionali proprietà di assorbimento dell'umidità dello strato intermedio idrofilo. Maggiore è la differenza di temperatura e umidità, maggiore è l'effetto di asciugatura. Pertanto, questa membrana funziona in modo dinamico e si adatta perfettamente alle diverse condizioni di guida.

L'AVANTAGE

Les caractéristiques d'étanchéité bien connues de la membrane "Sympatex" s'associent désormais aux propriétés exceptionnelles d'évacuation de l'humidité de la couche intermédiaire hydrophile. Plus la différence de température et d'humidité est élevée, plus l'effet desséchant est important. Ainsi, cette membrane fonctionne de manière dynamique et s'adapte parfaitement aux différentes conditions de conduite.



Waterproofness: The "Sympatex Moisture-Tech" membrane reaches a water column test of up to 45.000 mm.

Wicking: The "Moisture-Tech" hydrophilic molecular chains dissipate the water vapor to the outside. The effect increases dynamically with increasing temperature or humidity difference.

Breathability: The rapid absorption of the "Sympatex Moisture-Tech" membrane allows breathability performance equal to 45% less heat perceived compared to competition.

Elasticity: Polyester-based membrane (PES) allows > 300% stretch-tension compared to 100% level of Teflon-based membranes (PTFE).

Impermeabilità: La membrana "Sympatex Moisture-Tech" supera il test di colonna d'acqua fino a 45.000 mm.

Absorbimento: Le catene molecolari idrofile "Moisture-Tech" dissipano il vapore acqueo verso l'esterno. L'effetto aumenta dinamicamente con l'aumento della differenza di temperatura o umidità.

Traspirabilità: Il rapido assorbimento della membrana "Sympatex Moisture-Tech" consente prestazioni di traspirabilità pari al 45% in meno di calore percepito rispetto a prodotti concorrenti.

Elasticità: La membrana a base di poliestere (PES) consente una tensione d'allungamento > 300% rispetto al livello del 100% delle membrane a base di Teflon (PTFE).

Imperméabilité: La membrane "Sympatex Moisture-Tech" atteint un test de colonne d'eau jusqu'à 45.000 mm.

Absorption: Les chaînes moléculaires hydrophiles "Moisture-Tech" dissipent la vapeur d'eau vers l'extérieur. L'effet augmente de manière dynamique avec l'augmentation de la différence de température ou d'humidité.

Respirabilité: L'absorption rapide de la membrane "Sympatex Moisture-Tech" permet des performances de respirabilité égales à 45 % de chaleur perçue en moins par rapport à la concurrence.


Élasticité: La membrane à base de polyester (PES) permet une tension d'étièment > 300 % par rapport au niveau de 100 % des membranes à base de Téflon (PTFE).




Falco proprietary membrane performs the water column test resistance up to 15.000 mm.

La membrana originale Falco supera il test di resistenza alla colonna d'acqua fino a 15.000 mm.

La membrane exclusive Falco passe le test de résistance à la colonne d'eau jusqu'à 15.000 mm.



SWEAT



"D3O™ impact protection" developed in snow-sports and military industry is first applied to motorcycle boots by falco. "D3O™ intelligent molecules™" flow freely when moving slowly but on shock lock together in net to absorb impact energy. Transmitted force to ankle-foot area is significantly reduced thanks to d3o™ exclusive support.

Il polimero intelligente D3O™ sviluppato nell'industria militare e degli sport invernali è ora applicato sui migliori prodotti falco. Le molecole D3O™ si legano in caso di urto favorendo l'assorbimento dell'energia di impatto. La forza negativa trasmessa alla caviglia viene ridotta in maniera significativa.

Falco pour premier s'impose dans la fabrication de bottes moto en utilisant le polymère intelligent D3O™, développé et utilisé dans les sports d'hiver et l'industrie militaire. Il se compose par des molécules intelligentes qui absorbent l'énergie de l'impact. Son support au niveau des malléoles réduit significativement toute pression négative.



ACF/men

Craft constructive system of the boot around the last reproducing men's or women's foot anatomy. This technique allows to reach a higher level of comfort, to extend utilization time and to match different riding conditions.

Metodo costruttivo differenziato per uomo e donna in base alla diversa anatomia del piede. Questa tecnica permette un maggiore livello di comfort e personalizzazione di utilizzo.

Système de construction développé pour adapter la botte à l'anatomie du pied soit masculin que féminin.



ACF/women



The consolidated cooperation with performance outsoles Vibram has been now developed throughout new outsoles designs featuring "E.V.A. cushion" and "Megagrip" technologies.

- Qualitative E.V.A. foam delivers feather-weight cushioning to exceptional riding and walking comfort.
- "Megagrip" high-performance rubber compound offers, enhanced durability, unparalleled control on foot-pegs and optimized traction on both dry and wet terrains.

La consolidata collaborazione con le performanti suole Vibram si sviluppa ora attraverso nuove realizzazioni caratterizzate dalle tecnologie "E.V.A." e "Megagrip".

- La schiuma qualitativa E.V.A. offre ammortizzazione a peso contenuto per un elevato confort di guida e di camminata.
- La mescola di gomma "Megagrip" ad alte prestazioni offre una durata superiore, un controllo impareggiabile della pedata e una trazione ottimizzata su terreni asciutti e bagnati.

La coopération consolidée avec les semelles performantes Vibram a maintenant été développée à travers de nouveaux modèles extérieurs comportant les technologies en "Coussin d'E.V.A."et "Megagrip".

- La mousse qualitative en E.V.A. offre un amorti poids plume pour un confort exceptionnel de conduite et de marche.
- Le mélange de caoutchouc haute performance « Megagrip » offre durabilité supérieure, un contrôle inégalé sur les repose-pieds et une traction optimisée sur les terrains secs et humides



Hard-wearing heat-shield
Scudo termico para-motore
Bouclier thermique protection-moteur

Rear dual-hinge articulation system to enhance ankle support
Sistema di doppia articolazione posteriore per maggiore supporto alla caviglia.
Double système d'articulation conçu pour améliorer le support de cheville

Moulded rubber sole with reinforced arch support
Suola in gomma sagomata con arcata rinforzata
Semelle en caoutchouc moulée avec support de voûte renforcé

ALL-AROUND CHASSIS

Dual compound TPU moulded chassis for increased protection and durability. Impact dampening EVA midsole
Inserti in TPU iniettato a doppia densità per maggiore protezione e durabilità di utilizzo. Intersuola in EVA anti-shock
Inserts TPU double mélange pour une meilleure protection et durabilité. Première de semelle EVA anti-shock

ABS reinforced shin plate
Protezione stinco in ABS
Renfort du tibia en ABS

ABS moulded ankle-cup insert
Inserto malleolo in ABS
Renfort du malleole en ABS

Anti-bacterial and comfort-cushioned removable insole
Suoletta interna rimuovibile anti-batterica e ammortizzata
Semelle interieur du confort amovible



ABS reinforced toe-cap
Rinforzo punta in ABS
Renfort du pointe en ABS

Nylon-reinforced midsole
Suoletta di montaggio in Nylon rinforzato
Semelle intercalaire de montage en Nylon renforcé

Abrasion resistant rubber-injected outsole
Suola in gomma vulcanizzata ad alta resistenza
Semelle en caoutchouc haute-résistance



CE STRESS TEST

Impact abrasion tested
Supera il test di resistenza all'abrasione da impatto
Passe le tests de résistance au frottement par impact

Chemically tested (ph & chrome vi levels)
Supera i test chimici del Ph e Chromo VI
Passe les tests chimiques du Ph et Chrome VI

Transverse rigidity (side crushing)
Supera il test di schiacciamento laterale
Passe le tests d'écrasement lateral

Impact cut-resistant tested
Supera il test alla lacerazione da impatto
Passe le tests de coupures par impact

MADE IN ITALY FOCUS



Compared to past, are nowadays requested the perfect match of both fast-fashion performance development and time-to-market flexibility. In order to meet these strategic market demands a significant part of yearly production is featuring the quality-reliable "Made-In-Italy" origin and labelling. This objective is pursued by preserving traditional craftsmanship skills that have been transmitted through generations and joining them to state-of-the-art modern assembly techniques.

Rispetto al passato, oggi sono necessarie un maggiore livello di sviluppo stilistico e flessibilità nel time-to-market. Per soddisfare queste richieste strategiche del mercato, una parte significativa della produzione annuale presenta l'origine e l'etichettatura "Made in Italy" di qualità affidabile. Questo obiettivo viene perseguito preservando le tradizionali competenze artigianali trasmesse da generazioni e unendole a moderne tecniche di assemblaggio all'avanguardia.

Par rapport au passé, on demande aujourd'hui des plus hauts niveaux de développement de style et de flexibilité dans les délais de mise sur le marché. Afin de répondre à ces exigences stratégiques du marché, une partie importante de la production annuelle est marquée par l'origine et l'étiquetage « Made In Italy », signal de qualité fiable. Cet objectif est poursuivi en préservant les compétences artisanales traditionnelles transmises de génération en génération et en les associant aux techniques d'assemblage les plus modernes.

ON-TRACK PERFORMANCE — EVOLVING TECHNOLOGY — UNCOMPROMISED SAFETY

RACING SPORT



ELITE GP



ART. 322 ■ ELITE GP / BLACK
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13



Samuel Di Sora (Yamaha R3) – Photo credit: Lifebelucky



ART. 322 ■ ELITE GP / WHITE-RED
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13



ART. 322 ■ ELITE GP / BLACK-FLUO
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13

"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" ventilated lining. Removable inner bootie with "Eso-Motion 2.2" articulation and "D3O" ankle cups. P.U. moulded dual-compound shin plate and heel cup. P.U. moulded calf protector with micro-adjustable metal ratchet closure. Dual-density Vibram racing rubber sole with integrated high-resistance replaceable Nylon slider.

Tomaia in "Micro-Synth" e fodera interna "Air-Tech". Scarpetta interna rimovibile con sistema articolazione "Eso-Motion 2.2" e inserti malleoli in "D3O". Protezione in P.U. a doppia densità su tibia e caviglia. Rinforzo in P.U. su polpaccio con cricchetto di chiusura micro-regolabile. Suola racing Vibram a doppia densità con slider integrato sostituibile in Nylon ad alta resistenza.

Tige "Micro-Synth" et doublure "Air-Tech". Chausson intérieure amovible avec système articulation "Eso-Motion 2.2" et inserts malléoles "D3O". Renfort en P.U. et insert talon et mollet en P.U. double mélange. Fermeture éclair et crochet métallique micro-métrique. Semelle racing Vibram en caoutchouc double mélange avec slider remplaçable intégré en Nylon haute-résistance.





FENIX 3 WTR

WATERPROOF VERSION

ART. 321 ■ FENIX 3 WTR / BLACK
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13



"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. "Eso-Motion 2.1" articulation with dual-joint pivoting system. "Hexagon" ventilation on shin, heel and rear calf plates. "D3O" ankle cups inserts. Replaceable "Black-Zinc" slider. High-grip rubber racing sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Supporto articolazione "Eso-Motion 2.1" con doppio snodo. Sistema di ventilazione "Hexagon" su placca frontale, tallone e polpaccio. Inserto malleolo in "D3O". Slider sostituibile in "Black-Zinc". Suola racing ad alto grip.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Système de articulation "Eso-Motion 2.1". Renforts tibia, talon et mollet avec système de ventilation "Hexagon". Inserts malléole en "D3O". Slider "Zinc-Noir" amovible. Semelle caoutchouc mélange spécial.



Raffaele Maddaloni (BMW S 1000 RR) - Photo credit: Rampa 18



OXEGEN 3 AIR

ART. 316 ■ OXEGEN 3 AIR / BLACK
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13



"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" ventilated lining. "Hexagon" ventilation on shin, heel and rear calf plates. "D3O" ankle cups inserts. Replaceable "Black-Zinc" slider. High-grip rubber racing sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e fodera ventilata "Air-Tech". Sistema di ventilazione "Hexagon" su placca frontale, tallone e polpaccio. Inserto malleolo in "D3O". Slider sostituibile in "Black-Zinc". Suola racing ad alto grip.

Tige en "Micro-Synth et doublure "Air-Tech". Renforts tibia, talon et mollet avec système de ventilation "Hexagon". Insert malléole en "D3O". Slider "Zinc-Noir" amovible. Semelle caoutchouc antidérapante.

ON-TRACK PERFORMANCE —— EVOLVING TECHNOLOGY —— UNCOMPROMISED SAFETY

ADV TOURING





AVANTOUR 3 NEW

ART. 415 ■ AVANTOUR 3 / BROWN

EU	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
US	7	8	9	10	11	12	13	14	15,5	15,5



sympatex®

D3O® APPROVED EN-1621-1

Full-grain oil-treated leather upper and "Sympatex Moisture-Tech" membrane. P.U. moulded shin plate and "Eso-Motion 2" rear articulation system. "D3O"-backed ankle cups. Adjustable and replaceable black alu-buckles. High-grip textured rubber sole.

Tomaia in pelle pieno-fiore con trattamento idrorepellente e membrana interna "Sympatex Moisture-Tech". Placca frontale sagomata in PU e sistema di articolazione posteriore "Eso-Motion 2". Inserti malleolo "D3O". Leve in alluminio micro-regolabili e sostituibili. Suola in gomma con grip differenziato.

Tige cuir pleine-fleur graisée et membrane "Sympatex Moisture-Tech". Renfort tibia en P.U. et système d'articulation "Eso-Motion 2". Inserts malléole en "D3O". Boucle réglable et remplaçable en alu. Semelle en caoutchouc antidérapante.



ART. 415 ■ AVANTOUR 3 / BLACK

EU	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
US	7	8	9	10	11	12	13	14	15,5	15,5



Alexis Giwa (KTM 890 adventure) — Photo Credit: Getget27



DURANT 2 NEW

ART. 414 ■ DURANT 2 / BLACK

EU	41	42	43	44	45	46	47
US	7	8	9	10	11	12	13



D3O®

CE APPROVED EN-1621-1

"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. P.U. moulded shin plate. "D3O"-backed ankle cups. Repleceable black alu-buckles. Heavy-duty textured rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Placca frontale sagomata in PU. Inserti malleolo in "D3O". Leve in alluminio micro-regolabili e sostituibili. Suola in gomma ad alta resistenza.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Renfort tibia en P.U. Inserts malléole en "D3O". Boucle réglable et remplaçable en alu. Semelle en caoutchouc antidérapante.



ART. 414 ■ DURANT 2 / BROWN

EU	41	42	43	44	45	46	47
US	7	8	9	10	11	12	13



TOURANCE 3

ART. 581 ■ TOURANCE 3 / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13	14

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

AIR-TECH

D3O_®
APPROVED EN13034

CE
APPROVED EN13034

"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" ventilated inserts. "High-Tex" membrane. Reinforced toe and heel. Elastic rear calf area. "D3O"-backed ankle cups. Hard-wearing rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e inserti ventilati "Air-Tech". Membrana interna "High-Tex". Rinforzi su punta, caviglia e stinco. Inserto malleolo in "D3O". Zona polpaccio elasticizzata. Suola touring con grip differenziato.

Tige en "Micro-Synth" et inserts ventilés "Air-Tech". Membrane "High-Tex". Renforts pointe, talon et cheville. Inserts malléole en "D3O". Insert élastique confort du mollet. Semelle touring en caoutchouc antidérapante.



Sindre Eggeness (BMW F 900) Photo Credit: stromoto



WARDEN NEW

ART. 955 ■ WARDEN / BLACK

EU	41	42	43	44	45	46	47	48
US	7	8	9	10	11	12	13	14

sympatex®

Vibram®

D3O_®
APPROVED EN13034

CE
APPROVED EN13034

"Micro-Synth" upper and "Sympatex Moisture-Tech" membrane. Reinforced toe, heel and shin. Rear calf accordion insert. "D3O"-backed ankle cups. Dual-compound Vibram rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "Sympatex Moisture-Tech". Rinforzi su punta, caviglia e stinco. Guscii malleolo in "D3O". Inserto elastico su polpaccio. Suola Vibram in gomma a doppia densità.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "Sympatex Moisture-Tech". Renforts pointe, talon et cheville. Coques malléole en "D3O". Insert confort du mollet. Semelle Vibram en caoutchouc double mélange.



MARSHALL

ART. 120 ■ MARSHALL / BROWN

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

D3O_®
APPROVED EN-1621-2

CE
APPROVED EN-1621-1

"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. "D3O" ankle cups inserts. Alu-buckles closure system. Gear change panel. High-grip dual compound rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Inserti malleolo in "D3O". Inserto paramarce. Chiusura con leva-autobloccante in alluminio. Suola in gomma bi-componente ad alto grip.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Inserts malléole en "D3O". Renfort sélecteur. Fermeture crochets en Alu. Semelle en caoutchouc antidérapante.


ART. 120 ■ MARSHALL / BLACK

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

Max Sheen/Husqvarna Norden 901 — Photo Credit: Hdmpvideo



ARRAKIS

ART. 504 ■ ARRAKIS / BLACK

EU	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6,5	7	8	9	10	11	12	13

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

D3O_®
APPROVED EN-1621-2

CE
APPROVED EN-1621-1

"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" ventilated inserts. "High-Tex" membrane. "D3O" ankle cups inserts. "Quick-reel" closure system. Gear change panel. High-grip dual compound rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e inserti ventilati "Air-Tech". Membrana interna "High-tex". Inserti malleolo in "D3O". Sistema di chiusura a rotore "Quick-reel". Inserto paramarce. Suola in gomma bi-componente ad alto grip.

Tige en "Micro-Synth" et inserts ventilés "Air-Tech". Membrane "High-Tex". Inserts malléole en "D3O". Système de fermeture par verrouillage "Quick-reel". Renfort sélecteur. Semelle en caoutchouc antidérapante.


ART. 504 ■ ARRAKIS / BROWN

EU	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ATLAS 2

ART. 953 ■ ATLAS 2 / BLACK

EU	41	42	43	44	45	46	47
US	7	8	9	10	11	12	13



"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane.
Reinforced toe and heel. Elastic rear calf area. "D3O"-backed ankle cups. Hard-wearing injected rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Rinforzi su punta, caviglia e stinco. Inserto malleolo in "D3O". Zona polpaccio elasticizzata. Suola touring in gomma vulcanizzata.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex".
Renforts pointe, talon et cheville. Inserts malléole en "D3O". Insert élastique comfort du mollet. Semelle touring en caoutchouc antidérapante.



LIBERTY 3

ART. 960 ■ LIBERTY 3 / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. Toe and heel reinforcements. "D3O" backed ankle cups. Molded Gear Pad. Rear reflective piping. Hard wearing injected rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e fodera interna con membrana "High-Tex". Punta e tallone rinforzati. Inserti malleolo in "D3O". Protezione rinforzata. Inserto posteriore riflettente. Suola touring in gomma vulcanizzata.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex".
Renforts pointe et talon. Inserts malléole "D3O".
Renforts selecteur. Semelle touring en caoutchouc antidérapante.



LAND 3

ART. 483 ■ LAND 3 / BLACK

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	5	5,5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



"Micro-Synth" upper and "Air-tech" ventilated inserts.
"High-Tex" membrane. "D3O" ankle cups inserts.
Velcro strap closure. Rear calf stretch accordion.
Hard-wearing rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e inserti ventilati "Air-Tech".
Membrana interna "High-Tex". Inserto malleolo in "D3O". Chiusura laterale in velcro. Inserto comfort su polpaccio. Suola touring in gomma vulcanizzata.

Tige en "Micro-Synth" et inserts ventilés "Air-Tech".
Membrane "High-Tex". Inserts malléole en "D3O". Fermeture velcro. Semelle en caoutchouc antidérapante.



DISTINCTIVE LOOK — UNPARALLELED COMFORT — EVERY-DAY USE

URBAN RIDE





ART. 502 ■ CHASER 2 / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

sympatex®

D3O®

CE APPROVED EN-1621-1

CHASER 2 NEW

Full-grain oil-treated leather upper and "Sympatex Moisture-Tech" membrane. P.U. reinforced toe and heel. "D3O"-backed ankle cup inserts. Laces and zipper combined closure. High-grip textured rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idrorepellente e membrana interna "Sympatex Moisture-Tech". Puntale e tallone rinforzati in P.U.. Inserti malleolo in "D3O". Chiusura combinata con lacci e cerniera. Suola in gomma anti-scivolo.

Tige cuir plein fleur et membrane "Sympatex Moisture-Tech". Renforts pointe et talon en P.U.. Inserts malléole en "D3O". Fermeture éclair et lacets. Semelle en caoutchouc antidérapante.



ART. 767 ■ DAGGER / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

sympatex®

D3O®

CE APPROVED EN-1621-1

DAGGER NEW

Full-grain oil-treated leather upper and "Sympatex Moisture-Tech" membrane. Reinforced toe and heel. "D3O" ankle cup inserts. High-grip rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idrorepellente e membrana interna "Sympatex Moisture-Tech". Rinforzi su punta e tallone. Inserti malleolo "D3O". Suola in gomma antiscivolo.

Tige cuir plein fleur et membrane "Sympatex Moisture-Tech". Renforts pointe et talon en P.U.. Inserts malléole en "D3O". Semelle en caoutchouc antidérapante.



ART. 767 ■ DAGGER / BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 852 ■ ACE / BLACK

EU	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 874 ■ PATROL 2 / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

ACE



"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. Reinforced toe, heel and "D3O" backed ankle inserts. Laces and zipper combined closure. Dual-compound vulcanized rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana "High-Tex". Rinforzi su punta, tallone e inserti "D3O" sulla caviglia. Chiusura con lacci e zip. Suola in gomma vulcanizzata a doppia densità.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Renforts pointe, talons et inserts malléole en "D3O". Fermeture éclair et lacets. Semelle en caoutchouc double mélange.

PATROL 2 NEW



"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. Reinforced toe and heel. "D3O"-backed ankle cups. P.U. gear pad insert. High-grip dual compound rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Rinforzi su punta e tallone. Inserti malleolo in "D3O". Inserto paramarce in P.U. Suola in gomma ad alta densità.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Renforts pointe et talon. Inserts malléole en "D3O". Renfort selecteur en P.U. Semelle en caoutchouc double mélange.



ART. 852 ■ ACE / BROWN

EU	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 874 ■ PATROL 2 / CAMEL-BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 874 ■ PATROL 2 / DARK-BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13





Anton Giulio Cabras (Ducati Scrambler) – Photo Credit: Prudenteethescrember



ART. 501 ■ PYRO 2 / BLACK-ARMY GREEN
EU 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6,5 7 8 9 10 11 12 13

P Y R O 2 **NEW**

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE



"Micro-Synth" upper and dual-tone "Air-Tech" Textile inserts. "High-Tex" membrane. Reinforced toe and heel. "D3O" ankle cups. Dual-compound rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" con inserti in tessuto bi-colore "Air-Tech". Membrana interna "High-Tex". Rinforzi su punta e tallone. Inserti malleolo "D3O". Suola in gomma a doppia intensità.

Tige en "Micro-Synth" et inserts en textile "Air-Tech" bicolores. Membrane "High-Tex". Renforts pointe et talon. Inserts malléole en "D3O". Semelle en caoutchouc double mélange.



ART. 501 ■ PYRO 2 / BLACK-GREY

	EU	40	41	42	43	44	45	46	47
	US	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 501 ■ PYRO 2 / BLACK-BROWN

	EU	40	41	42	43	44	45	46	47
	US	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 501 ■ PYRO 2 / BLACK-BLUE

	EU	40	41	42	43	44	45	46	47
	US	6,5	7	8	9	10	11	12	13



HYKE

ART. 505 ■ HYKE / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6.5	7	8	9	10	11	12	13



"Air-Tech" textile upper and "High-Tex" membrane. P.U. reinforcements on toe and ankle. "D3O" ankle cups inserts. Laces closure. Dual-compound Vibram rubber sole.

Tomaia in tessuto "Air-Tech" e membrana interna "High-Tex". Rinforzi su punta e tallone in P.U. Inserti malleolo in "D3O". Chiusura con lacci. Suola Vibram in gomma a doppia densità.

Tige en textile "Air-Tech" et membrane "High-Tex". Renforts pointe et talon en P.U. et inserts malléole en "D3O". Fermeture lacets. Semelle Vibram en caoutchouc double mélange.



ART. 505 ■ HYKE / BLACK-CYAN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6.5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 505 ■ HYKE / BLACK-ORANGE

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6.5	7	8	9	10	11	12	13



MAXX-TECH 2 WTR

ART. 887 ■ MAXX-TECH 2 WTR / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6.5	7	8	9	10	11	12	13



"Micro-Synth" upper and "3D-Mesh" inserts. "High-Tex" membrane. "ABS"-backed ankle cups. Laces closure. Dual-compound rubber sole with heel stabilizer.

Tomaia in "Micro-Synth" e inserti "3D-Mesh". Membrana "High-Tex". Inserti malleolo in "ABS". Chiusura con lacci. Suola in gomma a doppia densità con stabilizzatore tallone.

Tige "Micro-Synth" et inserts "3D-Mesh". Membrane "High-Tex". Renforts malléole en "ABS". Fermeture lacets. Semelle caoutchouc double mélange. Stabilisateur de talon.





ART. 880 ■ LENNOX 3 / SAND-GREY
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13

AIR-TECH



ART. 880-ST ■ LENNOX 3 MATT / MATT BLACK
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13

AIR-TECH



LENNOX 3 NEW

Full-grain oil-treated leather upper and "Air-Tech" ventilated liner. "D3O" reinforced ankle cups. Laces and zipper combined closure. High-grip rubber sole.

Tomaia in pelle pieno-fiore con trattamento idrorepellente e fodera interna ventilata "Air-Tech". Inserti malleolo "D3O". Chiusura combinata con lacci e cerniera. Suola in gomma anti-scivolo.

Tige cuir plein fleur et doublure "Air-Tech". Inserts malléole en "D3O". Fermeture éclair et lacets. Semelle en caoutchouc antidérapante.



ART. 880 ■ LENNOX 3 / ARMY-GREEN
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13

LENNOX 3 MATT NEW

"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" ventilated liner. "D3O" reinforced ankle cups. Laces and zipper combined closure. High-grip rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" con fodera "Air-Tech". Inserti malleolo "D3O". Chiusura combinata con lacci e cerniera. Suola in gomma anti-scivolo.

Tige en "Micro-Synth" et doublure "Air-Tech". Inserts malléole en "D3O". Fermeture éclair et lacets. Semelle en caoutchouc antidérapante.



ART. 880 ■ LENNOX 3 / BLACK
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13



ART. 880 ■ LENNOX 3 / BLUE
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13



ART. 880-ST ■ LENNOX 3 MATT / MATT BROWN
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13



ART. 880-ST ■ LENNOX 3 MATT / MATT ANTHRACITE
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13



ART. 768 ■ REDDYX / BLACK
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13

R E D D Y X NEW

AIR-TECH

"Micro-Synth" upper and "3D-Mesh" insert. "Air-Tech" lining. "D3O" ankle cup inserts. "Quick-reel" closure system. Dual-compound Vibram rubber sole.

Tomaia "Micro-Synth" e inserto "3D-Mesh". Fodera "Air-tech". Inserti malleolo "D3O". Sistema di chiusura a rotore "Quick-reel". Suola Vibram in gomma a doppia intensità.

Tige en "Micro-Synth" et insert en "3D-Mesh". Doublure "Air-Tech". Inserts malléole "D3O". Système de fermeture par verrouillage "Quick-reel". Semelle Vibram en double mélange.



ART. 885 ■ STARBOY 4 / BLACK-WHITE
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13

STARBOY 4 NEW

AIR-TECH

"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" ventilated inserts. Inner cuff-sock lining. "D3O"-backed ankle cups. Asymmetric lacing. High-grip textured rubber sole.
 Tomaia in "Micro-synth" e inserti ventilati "Air-Tech". Calzino interno. Inserti malleolo "D3O". Allacciatura asimmetrica. Suola in gomma antiscivolo.

Tige en "Micro-Synth" et inserts ventilés "Air-Tech". Chaussette intérieure. Insert malléole en "D3O". Laçage asymétrique. Semelle en caoutchouc antidérapante.



ART. 885 ■ STARBOY 4 / BLACK
 EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13





AIRFORCE

ART. 888 ■ AIRFORCE / BLACK

EU	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6,5	7	8	9	10	11	12	13

AIR-TECH D3O® CE



"Micro-Synth" upper and "3D-Mesh" ventilated inserts.
"Air-Tech" lining. Reinforced toe and heel. "D3O" ankle-cup
inserts. Laces closure. Dual-compound rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e inserti ventilati in "3D-Mesh".
Fodera "Air-Tech". Rinforzi su punta e tallone. Inserti
malleolo in "D3O". Chiusura con lacci a scomparsa. Suola
in gomma a doppia densità.

Tige "Micro-Synth" et inserts ventilés "3D-Mesh".
Doublure "Air-Tech". Renforts pointe et talon. Inserts
malleole en "D3O". Fermeture lacets. Semelle caoutchouc
double mélange.



MAXX-TECH 2 AIR

ART. 886 ■ MAXX-TECH 2 AIR / BLACK-WHITE

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

AIR-TECH D3O® CE



"Micro-Synth" upper and "3D-Mesh" inserts. "Air-tech"
lining. "ABS"-backed ankle cups. Laces closure. Dual-
compound rubber sole with heel stabilizer.

Tomaia in "Micro-Synth" e inserti "3D-Mesh". Fodera
"Air-Tech". Inserti malleolo in "ABS". Chiusura con lacci.
Suola in gomma a doppia densità con stabilizzatore
tallone.

Tige "Micro-Synth" et inserts "3D-Mesh". Doublure "Air-
tech". Renforts malleole en "ABS". Fermeture lacets.
Semelle caoutchouc double mélange. Stabilisateur de
talon.



SPEEDOX 2 **NEW**

ART. 889 ■ SPEEDOX 2 / BLACK-RED

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

AIR-TECH

D3O®

CE

"Micro-Synth" upper and "3D-Mesh" inserts. "Air-Tech" lining. Reinforced toe and heel. "D3O" ankle cup inserts. Laces closure. High-grip rubber sole.
Tomaia in "Micro-Synth" e inserti ventilati "3D-Mesh". Fodera "Air-Tech". Rinforzi su punta e tallone. Inserti malleolo "D3O". Suola in gomma ad alto grip.
Tige en "Micro-Synth" et inserts en "3D-Mesh". Doublure "Air-Tech". Renforts pointe en talon. Inserts malléole en "D3O". Fermeture lacets. Semelle en
caoutchouc antidérapante.



ART. 889 ■ SPEEDOX 2 / BLACK-FLUO

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13

ART. 889 ■ SPEEDOX 2 / BLACK-GREY

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



Micah Huntzinger (Ducati Hypermotard) – Photo Credit: Jackelfox



ART. 840 ■ HARLEM / RED
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13

AIR-TECH



HARLEM

"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" lining. Reinforced toe, heel and "D3O" ankle cups inserts. Elasticated laces closure. Dual-compound rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "Air-Tech". Rinforzi su punta e tallone. Inserti malleolo in "D3O". Chiusura tramite lacci elasticizzati.
Suola in gomma a doppia densità.

Tige en "Micro-Synth" et doublure interne "Air-Tech". Renforts pointe, talon et inserts malléole en "D3O". Système de laçage par lacets élastiques.
Semelle en caoutchouc double mélange.



ART. 840 ■ HARLEM / BLUE
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13



ART. 840 ■ HARLEM / GREY
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13



ART. 840 ■ HARLEM / ARMY-GREEN
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13

PURE DESIGN — HIDDEN PROTECTION — FEMININE ELEGANCE

WOMEN



Stephanie Huntzinger (Ducati Scrambler 800) – Photo Credit: Jackelfox



Cyndi Martin (Yamaha MT-03) – Photo Credit: Fspphoto.ca



VIKY

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

D3O₄

CE
APPROVED EN350

ART. 665 ■ VIKY / BURGUNDY

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9

"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. "D3O" backed ankle cups. Laces and zipper combined closure. Dual compound vulcanized rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Inserti malleolo in "D3O". Chiusura combinata con lacci e cerniera. Suola vulcanizzata in gomma a doppia densità.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Renforts pointe, talon et inserts malléole en "D3O". Fermeture éclair et lacets. Semelle en caoutchouc double mélange.



ART. 665 ■ VIKY / DARK-BROWN

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9



ART. 665 ■ VIKY / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9



ART. 665 ■ VIKY / CAMEL-BROWN

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9



ROYALE LADY

ART. 750 ■ ROYALE LADY / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9



ART. 662 ■ MISTY / ARMY-GREEN

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9



MISTY

"Micro-Synth" upper and "High-tex" membrane. "D3O" backed ankle cups. Laces and zipper combined closure. High-grip rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Inserti malleolo in "D3O". Chiusura combinata con lacci e cerniera. Suola in gomma antiscivolo.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Inserts malléole en "D3O". Fermeture éclair et lacets. Semelle en caoutchouc antidérapante.

Full-grain leather upper and "High-Tex" membrane. Reinforced toe and heel. ABS reinforced ankle cup inserts. Laces and zipper combined closure. High-heeled rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore con trattamento idrofobico e membrana "High-Tex". Punta e tallone rinforzati. Inserto malleolo in ABS. Chiusura con lacci e cerniera. Suola in gomma.

Tige cuir pleine fleur avec traitement hydrophobe et membrane "High-Tex". Renforts pointe, talon et malléole en ABS. Fermeture éclair et lacets. Semelle en caoutchouc avec talon.



ART. 750 ■ ROYALE LADY / BROWN

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9



ART. 662 ■ MISTY / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9



ART. 662 ■ MISTY / BROWN

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9





Stephanie Huntzinger (Ducati Scrambler 800) – Photo Credit: Jackelfox



ZARAH

ART. 751 ■ ZARAH / CAMEL-BROWN

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

D3O[®]

CE
APPROVED EN-12041



ART. 657 ■ LUNA / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

CE
APPROVED EN-12041

"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. "D3O" reinforced ankle cups inserts. Laces closure. High-grip rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Inserti malleolo in "D3O". Chiusura con lacci. Suola in gomma antiscivolo.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Renforts en "D3O". Fermeture par lacets. Semelle en caoutchouc antidérapante.



ART. 751 ■ ZARAH / ARMY-GREEN

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9



ART. 751 ■ ZARAH / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9

LUNA

"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. ABS reinforced ankle cups. Zip closure. High-grip rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Rinforzi caviglia in ABS. Chiusura con cerniera. Suola in gomma antiscivolo.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Renforts pointe, talon et malleole en ABS. Fermeture éclair. Semelle en caoutchouc antidérapante.



AYDA 2

ART. 652 ■ AYDA 2 / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

D3O_®

CE
APPROVED EN-ISO 20347

Full-grain oil-treated leather upper and "High-Tex" membrane. "D3O" backed ankle cups. Zipper closure. Removable gear-pad. High-heeled rubber sole.

Tomaia in pelle con trattamento idrofobico e membrana "High-Tex". Inserti malleolo in "D3O". Chiusura con cerniera. Paramarce rimovibile. Suola in gomma con tacco rialzato.

Tige cuir avec traitement hydrophobe et membrane "High-Tex". Inserts malléole "D3O". Fermeture éclair. Renfort sélecteur amovible. Semelle en caoutchouc avec talon.



ART. 652 ■ AYDA 2 / BROWN

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9



ACE LADY

ART. 752 ■ ACE LADY / BLACK

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE

D3O_®

CE
APPROVED EN-ISO 20347

"Micro-Synth" upper and "High-Tex" membrane. Reinforced toe, heel and "D3O" backed ankle inserts. No-tie elastic shoelaces and side zip. Dual-compound high-grip rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Rinforzi su punta e tallone. Inserti malleolo in "D3O". Cerniera laterale e lacci regolabili elasticizzati. Suola in gomma a doppia densità.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Renforts pointe, talon et inserts malléole en "D3O". Système de blocage par lacets élastiques et fermeture éclair latérale. Semelle en caoutchouc double mélange antidérapante.



ART. 752 ■ ACE LADY / BROWN

EU	36	37	38	39	40	41
W US	5	6	7	8	8,5	9



ART. 881 ■ LENNOX 3 LADY / BROWN
 EU 36 37 38 39 40 41
 W US 5 6 7 8 8,5 9

LENNOX 3 LADY **NEW**

AIR-TECH D3O CE APPROVED

Full-grain oil-treated leather upper and "Air-Tech" ventilated liner. "D3O" reinforced ankle cups. Laces and zipper combined closure. High-grip rubber sole.

Tomaia in pelle pieno-fiore con trattamento idrorepellente e fodera interna ventilata "Air-Tech". Inserti malleolo "D3O". Chiusura combinata con lacci e cerniera. Suola in gomma anti-scivolo.

Tige cuir plein fleur et doublure "Air-Tech". Inserts malléole en "D3O". Fermeture éclair et lacets. Semelle en caoutchouc antidérapante.



Julie Boulaenger (Husqvarna Vitpilen) Photo Credit: SKB Medias



ART. 881 ■ LENNOX 3 LADY / SAND-GREY
 EU 36 37 38 39 40 41
 W US 5 6 7 8 8,5 9



ART. 881 ■ LENNOX 3 LADY / BLACK
 EU 36 37 38 39 40 41
 W US 5 6 7 8 8,5 9



ART. 881 ■ LENNOX 3 LADY / ARMY-GREEN
 EU 36 37 38 39 40 41
 W US 5 6 7 8 8,5 9



HARLEM LADY

AIR-TECH

D3O[®]



"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" lining. Reinforced toe, heel and "D3O" ankle cups inserts. Elasticated laces closure. Dual-compound rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "Air-Tech". Rinforzi su punta e tallone. Inserti malleolo in "D3O". Chiusura tramite lacci elasticizzati. Suola in gomma a doppia densità.

Tige en "Micro-Synth" et doublure interne "Air-Tech". Renforts pointe, talon et inserts malléole en "D3O". Système de laçage par lacets élastiques. Semelle en caoutchouc double mélange.

ART. 640 ■ HARLEM LADY / ARMY-GREEN

EU 36 37 38 39 40 41

W US 5 6 7 8 8,5 9



ART. 640 ■ HARLEM LADY / GREY

EU 36 37 38 39 40 41

W US 5 6 7 8 8,5 9



ART. 640 ■ HARLEM LADY / BLACK

EU 36 37 38 39 40 41

W US 5 6 7 8 8,5 9



ART. 640 ■ HARLEM LADY / GOLD

EU 36 37 38 39 40 41

W US 5 6 7 8 8,5 9



ART. 640 ■ HARLEM LADY / RED

EU 36 37 38 39 40 41

W US 5 6 7 8 8,5 9



ART. 666 ■ AIRFORCE LADY / BLACK
 EU 36 37 38 39 40 41
 W US 5 6 7 8 8,5 9



ART. 669 ■ SPEEDOX 2 LADY / BLACK-GREY
 EU 36 37 38 39 40 41
 W US 5 6 7 8 8,5 9



AIRFORCE LADY

AIR-TECH D3O CE

"Micro-Synth" upper and "3D-Mesh" inserts. "Air-Tech" ventilated lining. "D3O" ankle cups. Laces closure. Dual compound vulcanized rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e inserti "3D-Mesh". Fodera ventilata "Air-Tech". Inserti malleolo in "D3O". Chiusura con lacci. Suola in gomma vulcanizzata a doppia densità.

Tige "Micro-Synth" et inserts "3D-Mesh". Doublure ventilée "Air-tech". Inserts malléole "D3O". Fermeture lacets. Semelle en caoutchouc double mélange.

SPEEDOX 2 LADY NEW

AIR-TECH D3O CE

"Micro-Synth" upper and "3D-Mesh" inserts. "Air-Tech" lining. Reinforced toe and heel. "D3O" ankle cup inserts. Laces closure. High-grip rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e inserti ventilati "3D-Mesh". Fodera "Air-Tech". Rinforzi su punta e tallone. Inserti malleolo "D3O". Chiusura con lacci. Suola in gomma ad alto grip.

Tige en "Micro-Synth" et inserts en "3D-Mesh". Doublure "Air-Tech". Renforts pointe en talon. Inserts malléole en "D3O". Fermeture lacets. Semelle en caoutchouc antidérapante.

REAL LEATHER COMFORT — HAND-MADE DETAILS — ORIGINAL CRAFTSMANSHIP

HERITAGE | NEO RETRO





AVIATOR

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE



ART. 747 ■ AVIATOR / DARK-BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



GORDON 2

HIGH-TEX
ADVANCED MEMBRANE



ART. 748 ■ GORDON 2 / BROWN

EU	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6,5	7	8	9	10	11	12	13

Full-grain oil-treated leather upper and "High-Tex" membrane. Reinforced toe, heel and "D3O" backed ankle cups. "Dual-Zip" and laces closure system. High-grip rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore e membrana interna "High-Tex". Rinforzi punta e tallone e inserti malleolo in "D3O". Chiusura rapida con lacci e cerniera. Suola in gomma antiscivolo.

Tige cuir pleine fleur et membrane "High-Tex". Renforts pointe et talon et inserts malléole "D3O". Fermeture rapide lacets et fermeture éclair. Semelle en caoutchouc antidérapante.



ART. 747 ■ AVIATOR / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 748 ■ GORDON 2 / BLACK

EU	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6,5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 748 ■ GORDON 2 / ARMY-GREEN

EU	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6,5	7	8	9	10	11	12	13

Anton Giulio Cabras (Ducati Scrambler) – Photo Credit: Prudencethescrambler



Rawcollectif (BMW R nineT Scrambler) - Photo credit: Charles Seguy



ART. 749 ■ UNION / BLACK
EU 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6,5 7 8 9 10 11 12 13

UNION NEW



Full-grain oil-treated leather upper and "Sympatex Moisture-Tech" membrane. Reinforced toe and heel. "D3O" ankle cup inserts. Removable front zipper closure. "Goodyear" welted Vibram rubber sole.

Tomaia in pelle pieno fiore e membrana "Sympatex Moisture-Tech". Rinforzi su punta e tallone. Inserti malleolo "D3O". Cerniera frontale rimovibile. Suola Vibram in gomma antiscivolo con cucitura "Goodyear".

Tige cuir plein fleur et membrane "Sympatex Moisture-Tech". Renforts pointe en talon. Inserts malléole en "D3O". Fermeture éclair amovible. Semelle Vibram antidérapante construction "Goodyear".



ART. 749 ■ UNION / BROWN
EU 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6,5 7 8 9 10 11 12 13



ART. 838 ■ RANGER 2 / DARK-BROWN
EU 41 42 43 44 45 46 47
US 7 8 9 10 11 12 13

RANGER 2



Full grain oil-treated upper and "High-Tex" membrane. "D3O" ankle cup inserts. Laces hide pocket and zipper closure. "Goodyear" welted hard-wearing sole.

Tomaia in pelle pieno fiore e membrana interna "High-Tex". Inserti malleolo in "D3O". Taschino copri lacci e chiusura con lacci. Suola in gomma antiscivolo con cucitura "Goodyear".

Tige cuir pleine fleur et membrane "High-Tex". Inserts malléole en "D3O". Pochette à lacets et fermeture éclair. Semelle antidérapante construction "Goodyear".



ART. 838 ■ RANGER 2 / BLACK
EU 41 42 43 44 45 46 47
US 7 8 9 10 11 12 13



SCOUT

ART. 765 ■ SCOUT / BROWN

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6.5	7	8	9	10	11	12	13



KASPAR

ART. 761 ■ KASPAR / BROWN

EU	41	42	43	44	45	46	47
US	7	8	9	10	11	12	13



ART. 765 ■ SCOUT / BLACK

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
US	6	6.5	7	8	9	10	11	12	13



ART. 761 ■ KASPAR / BLACK

EU	41	42	43	44	45	46	47
US	7	8	9	10	11	12	13

Rawcollectif (BMW R nineT Urban G/S) - Photo credit: Charles Seguy

REAL LEATHER COMFORT — OPTIMIZED PROTECTION — MAXIMUM DURABILITY

OFF - ROAD ENDURO



Enzo Toriani (Husqvarna FC 250) - Photo Credit: Gedivepro

TERREX



**ALL-AROUND
CHASSIS**

**ESO/motion²
MX**

HIGH-TEX[®]

D3O[®]

CE

ART. 127 ■ TERREX / BLACK
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6 6.5 7 8 9 10 11 12 13

"Micro-Synth" upper and "High-Tex" waterproof membrane. P.U. moulded shin and calf plates. "Eso-Motion 2" rear articulation system. "D3O" backed ankle cups. Black alu-buckles and velcro closure. High-grip textured rubber sole.

Tomaia in "Micro-Synth" e membrana interna "High-Tex". Placca frontale e polpaccio in P.U.. Sistema di articolazione "Eso-Motion 2". Inserti malleolo in "D3O". Leve in alluminio micro-regolabili e sostituibili. Suola in gomma ad alto grip.

Tige en "Micro-Synth" et membrane "High-Tex". Plaques tibia moulées en P.U. et système d'articulation "Eso-Motion 2". Inserts malléole en "D3O". Crochets aluminium remplaçable. Semelle en caoutchouc moulée avec support de voûte renforcé.


**ESO/motion²
MX[®]**

Rear dual-hinge articulation system to enhance ankle support.



Sistema di doppia articolazione posteriore per maggiore supporto alla caviglia.

Double système d'articulation pour support supplémentaire de la cheville.



"D3O[®]" intelligent molecules[™] flow freely when moving slowly but on shock lock together in net to absorb impact energy.

Le molecole D3O[™] si legano in caso di urto favorendo l'assorbimento dell'energia di impatto.

Les molécules intelligentes de "D3O" s'écoulent librement lorsqu'elles se déplacent lentement mais en cas de choc, elles absorbent l'énergie par impact.

Tim Mueller (Husqvarna 400) – Photo Credit: Timmuellermedia





LEVEL 2

ALL-AROUND CHASSIS

AIR-TECH



"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" ventilated lining. P.U. moulded shin, calf and ankle plates. Micro-adjustable and replaceable P.U. buckles. Heavy-duty leather heat-shield. Moulded rubber sole with reinforced arch support.

Tomaia "Micro-Synth" e fodera ventilata "Air-Tech". Placca frontale, polpaccio e caviglia sagomate in P.U.. Leve micro-regolabili e sostituibili in P.U.. Scudo termico para-marmitta integrato. Suola in gomma sagomata con arcata rinforzata.

Tige "Micro-Synth" et doublure ventilée "Air-Tech". P.U. plaques moulées au tibia, au mollet et à la cheville. Boucles en P.U. micro-réglables et remplaçables. Bouclier thermique en cuir robuste. Semelle en caoutchouc moulée avec support de voûte renforcé.

ART. 124 ■ LEVEL 2 / GREY-RED
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13



ART. 124 ■ LEVEL 2 / GREY-FLUO
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13



ART. 124 ■ LEVEL 2 / BLACK
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13



ART. 125 ■ LEVEL KID / BLACK
EU 32 33 34 35 36 37 38
US JR 12 13 1 2 3 4 5,5

LEVEL KID

ALL-AROUND CHASSIS **AIR-TECH** **CE APPROVED**

"Micro-Synth" upper and "Air-Tech" ventilated lining. P.U. moulded shin, calf and ankle plates. Micro-adjustable and replaceable P.U. buckles. Heavy-duty leather heat-shield. Moulded rubber sole with reinforced arch support.

Tomaia "Micro-Synth" e fodera ventilata "Air-Tech". Placca frontale, polpaccio e caviglia sagomate in P.U.. Leve micro-regolabili e sostituibili in P.U.. Scudo termico para-marmitta integrato. Suola in gomma sagomata con arcata rinforzata.

Tige "Micro-Synth" et doublure ventilée "Air-Tech". P.U. plaques moulées au tibia, au mollet et à la cheville. Boucles en P.U. micro-réglables et remplaçables. Bouclier thermique en cuir robuste. Semelle en caoutchouc moulée avec support de voûte renforcé.



KymcoLux (Kymco Maxxer 90) - Photo credit: Kymco France

RACING SPORT



Slider Kit 322
FAL322SLD-006-1 (EU size 39-42)
FAL322SLD-006-2 (EU size 43-47)



Slider Kit 322
FAL322SLD-009-1 (EU size 39-42)
FAL322SLD-009-2 (EU size 43-47)



Slider Kit 322
FAL322SLD-009-1 (EU size 39-42)
FAL322SLD-009-2 (EU size 43-47)



Slider Kit 322
FAL322SLD-005-1 (EU size 39-42)
FAL322SLD-005-2 (EU size 43-47)




Slider Kit 320/321/316/317
FAL320SLD-003
FAL316SLD-003



Eso-Motion 2.2 KIT 322
FAL322MOT-003-1 (EU size 39-42)
FAL322MOT-003-2 (EU size 43-47)



Eso-Motion 2.1 KIT 320/321
FAL320MOT-003-1 (EU size 39-42)
FAL320MOT-003-2 (EU size 43-47)



Ankle Slider Kit 322
FAL322AKL-010

ADV / TOURING



Eso-Motion 2 MX Black 415/127
FAL415MOT-003-1 (EU size 39-42)
FAL415MOT-003-2 (EU size 43-47)



Buckles Strap Kit 415/414/120/127
FAL415BUC-003

URBAN RIDE



Gear Pad Women
FAL652PAD-003-1 (EU size 36-38)
FAL652PAD-003-2 (EU size 39-41)



Gear Pad Men
FAL849PAD-003-1 (EU size 39-42)
FAL849PAD-003-2 (EU size 43-47)



Laces 880/881
FAL880LCS-003
FAL881LCS-003




LACES 840/640
FAL840LCS-003
FAL640LCS-003


OFF-ROAD / ENDURO



P.U. buckles kit Black 124/125
FAL124BUC-003



P.U. buckles kit White 124/125
FAL124BUC-320



RACING / SPORT



Art. 322 / ELITE GP



Art. 321 / FENIX 3 WTR



Art. 316 / OXEGEN 3 AIR

WOMEN



Art. 665 / VIKY



Art. 750 / ROYALE LADY



Art. 662 / MISTY



Art. 751 / ZARAH



Art. 657 / LUNA

ADV / TOURING



Art. 415 / AVANTOUR 3



Art. 414 / DURANT 2



Art. 581 / TOURANCE 3



Art. 955 / WARDEN



Art. 120 / MARSHALL



Art. 652 / AYDA 2



Art. 752 / ACE LADY



Art. 881 / LENNOX 3 LADY



Art. 640 / HARLEM LADY



Art. 666 / AIRFORCE LADY

URBAN RIDE



Art. 502 / CHASER 2



Art. 767 / DAGGER



Art. 852 / ACE



Art. 874 / PATROL 2



Art. 501 / PYRO 2



Art. 749 / UNION



Art. 748 / GORDON 2



Art. 747 / AVIATOR



Art. 838 / RANGER 2



Art. 765 / SCOUT



Art. 761 / KASPAR

OFF-ROAD / ENDURO



Art. 127 / TERREX



Art. 124 / LEVEL 2



Art. 125 / LEVEL KID



GIANNI FALCO S.R.L.

VIA DELL'INDUSTRIA 28
31041 CORNUDA - TREVISO - ITALY
PHONE: 0039 0423 915272
INFO@GIANNIFALCO.COM

GIANNIFALCO.COM

